精密千斤顶用面板 LJP

精密千斤顶 (LJ/LJA) 用上面板。

通过交换上面板,可以安装更大的样品。

RoHS

应用系统

光学元件 · 薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴 z轴

xz轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台 倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨 V型导轨

其它

□15mm

□25mm □40mm

□60mm

□65mm

□80mm □100mm

□120mm

其它

信息

- ▶可制造非产品目录尺寸的产品。请向营业部门咨询。
- ▶可以作为构筑小型光学系统时的简易实验平板使用
- ▶也可提供加工有M4螺纹孔或M6螺纹孔 (25mm阵列) 的带把手的实验平 板 (OBC)。 D032






外形图


LJP-120

□ 内六角螺栓 M4×12...4个




LJP-200

□ 内六角螺栓 M4×12...4个



LJP-300

□ 内六角螺栓 M4×12...4个




技术指标				
型号	LJP-120	LJP-200	LJP-300	
尺寸 (mm)	120×120	200×200	300×300	
主要材料	铝合金			
表面处理	黑色氧化			
自重 (kg)	0.4	1.1	2.4	





外形图


LJP-200-M6/200-UU
内六角螺栓 M6×10...4个 (M6)内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)



型号	A (mm)	B (mm)	С	D (mm)
LJP-200-M6	25	50	M6 P1	11
LJP-200-UU	25.4	50.8	1/4-20UNC	12

LJP-300-M6/300-UU

□ 内六角螺栓 M6×10...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)



풮号	A (mm)	B (mm)	С	D (mm)
LJP-300-M6	25	50	M6 P1	11
LJP-300-UU	25.4	50.8	1/4-20UNC	12

应用系统

光学元件 · 薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴 XY轴

z轴

xz轴

XYZ轴

转动平台 摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□ 15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm □ 100mm

□120mm

其它

技术指标				
型号	METRIC	LJP-200-M6	LJP-300-M6	
型写	INCH	LJP-200-UU	LJP-300-UU	
尺寸 (mm)		200×200	300×300	
主要材料		铝合金		
表面处理		黑色氧化		
自重 (kg)		1.1	2.4	